


100% ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ЛИСТВЕННИЦА КАМЕРНОЙ СУШКИ

НАБОР ДЕРЕВЯННЫХ БОРДЮРОВ «ЭКОДЕКО»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ГРЯДОК НА ДАЧНОМ И ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ
НА ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ ИЛИ В ТЕПЛИЦЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
САДОВОЙ ГРЯДКИ ЭКОДЕКО

100% ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ЛИСТВЕННИЦА КАМЕРНОЙ СУШКИ ДОЛГОВЕЧНАЯ, ПРОЧНАЯ, КРАСИВАЯ

Общая информация о грядках ЭкоДеко

Ширина собранной грядки может быть 0,80м (Комплект #1) или 1,15м (Комплект #2)


Базовая длина (1,15м) может быть увеличена на расстояние, кратное 0,8 или 1,15 метра при помощи вставок, удлиняющих модуль.

Стандартная высота грядки составляет 14 см и также может быть увеличена дополнительными бортиками на высоту, кратную 14 см.



Для сохранения внешнего вида и цвета грядок следует обработать деревянные детали защитным/антисептическим средством для древесины - морилкой, маслом, лаком и пр. Удобнее делать это перед сборкой.

Перед началом эксплуатации грядка должна быть собрана и установлена в соответствии с настоящей инструкцией.

Примерное время сборки стандартной грядки 1,15м*0,8м*0,28м - 5 минут!




... несколько вариантов сборки




Сборка грядки

Изделие рекомендуется собирать непосредственно на месте его последующей эксплуатации. Все стенки грядки удобно скрепляются между собой при помощи соединения типа "шип-паз" и фиксируются металлическим штырём, который также является колышком для закрепления грядки на грунте.


Конструктивно штыри имеют проточку и фаску с одного конца и отверстие с другого. Это позволяет при сборке соединять их таким образом, чтобы обеспечить установку следующего уровня грядки.






Сборка грядки


Процесс максимально прост и не требует специального инструмента.



В торцевые бордюры вставьте штыри заостренным концом вниз, затем на выступающую часть штырей наденьте боковые бордюры, при установке на грунт вдавите штыри до верхнего уровня грядки (Рис. 1-2-3-4)



При установке следующего уровня грядки сначала по углам установите следующие 4 штыря таким образом, чтобы острый конец каждого штыря совместился с отверстием нижнего штыря. Предварительно утопите собранные штыри на 3-4 см. Далее устанавливайте бордюры в последовательности указанной выше (Рис. 5-6-7)



По окончании сборки равномерно заглубите штыри-колышки в землю (Рис. 9). Грядка установлена и зафиксирована на грунте.

Рекомендации


После сборки грядки устанавливается непосредственно на открытый грунт, в нее насыпается более качественный, заранее подготовленный грунт для выращивания данного типа растений. Мы рекомендуем высококачественную садовую землю Биолан или Кеккила. В стандартную грядку ЭкоДеко (1,15м*0,8м*0,28м) потребуется засыпать примерно шесть 50-литровых мешков.

Для того чтобы садовый грунт не вымывало при поливе, а также чтобы сорняки и насекомые из почвы не попадали в засыпной грунт, рекомендуется использовать на дне грядки геотекстиль.

Для того чтобы грызуны не портили корни растений, на дно также можно установить металлическую сетку, которая будет препятствовать попаданию вредителей из почвы.




x6



Варианты грядок, необычные идеи, фото готовых грядок, видео, конкурсы и акции для покупателей на нашем сайте:

ECO-D-ECO.RU




eco_d_eco



Размещайте

фото Ваших грядок на участке с хештегами #эко_деко и #грядки_экодеко в Instagram или присылайте фото нам на info@eco_d_eco.ru и участвуйте в розыгрыше призов от нашей компании



ХИТ ПРОДАЖ! БОРДЮР САДОВЫЙ ЭКОДЕКО

Стильный и долговечный металлический бордюр для зонирования участка.

Вы сможете подчеркнуть линию газона, цветочные клумбы, дорожки, особенности ландшафта.

Не боится дождей, морозов, жары и газонокосилок!

ECO-D-ECO.RU // INFO@ECO-D-ECO.RU // +7 495 103 6301

Бордюр для грядок ЭкоДеко / лиственница / Артикул: 200873001 & 200873002 / Сделано в России